



Аккредитациялау аттестаты
№ KZ.T.06.1261 27.04.2017 ж.
27.04.2022 ж. дейін жарамды
Өзгертілген күні 27.08.2021 ж.
Аттестат аккредитациясы
№ KZ.T.06.1261 от 27.04.2017 г.
Действителен до 27.04.2022 г.
Дата изменения 27.08.2021 г.

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы»
ШЖК РМК Атырау облысы бойынша филиалы
индекс, мекен жайы: 060007 Гурьев көшесі, 7А
Тел: (7122) 32-23-36, email:atyrau.nce@mail.ru

Бактериологиялық
зертхана
Бактериологическая
лаборатория

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрінің 2021 жылғы «20»
тамыздағы №ҚР ДСМ-84 бұйрығымен
бекітілген №026/е нысанды медициналық
құжаттама
Медицинская документация Форма №026/у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от
«20» августа 2021 года № ҚР ДСМ-84

Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр
экспертизы» КСЭК МЗ РК по Атырауской области
индекс, адрес 060007, ул.Гурьевская, 7А
Тел: (7122) 32-23-36, email:atyrau.nce@mail.ru

Тағам өнімдерінің микробиологиялық зерттеу

ХАТТАМАСЫ ПРОТОКОЛ

микробиологического исследования пищевых продуктов №38-44 от «11» апреля 2022ж.(г.)

1. Объектінің атауы, мекен жайы (Наименование объекта, адрес) КГКП «Ясли-сад №17» пр.К.Сатпаева, 12.
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) столовая
3. Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца) по договору №16 от 2022-03-18
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»;
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) 05.04.2022г. 11⁰⁰
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 05.04.2022г. 12⁴⁰
6. Мөлшері (Объем) №38(200гр.); №39(5шт.); №40(150гр.); №41(150гр.); №42(100гр.); №43(150гр.); №44(1,0л.);
7. Партия номері (номер партий) _____
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)
9. Жарамдылық мерзімі (Срок годности)
10. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 05.04.2022г. 12⁵⁰
11. Үлгі шлу әдісіне қолданылған нормативтік құжат (НҚ) (Нормативный документ (НД) на метод отбора) ГОСТ 31904-2012
12. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) автотранспорт
13. Сақтау жағдайы (Условия хранения) термоконтейнер
14. Зерттеу әдісіне қолданылған НҚ (НД на метод испытаний)

Зерттеу нәтижелері (Результаты исследования)

Тіркеу номері Регистрацион ный номер	Үлгінің номері (Номер образца)	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели	Зерттеу нәтижелері Результаты исследования	Нормаланатын көрсеткіш Нормируемый показатель	НҚ - әдісіне НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
РО-22- 06854	№38 сырое мясо	КМАФАнМ	$7,4 \cdot 10^7$	$5 \cdot 10^6$	ГОСТ 10444.15.94
		БГКП	не обнаружены в 0,0001гр	в 0,0001гр не допускаются	ГОСТ 31747-2012
		Патогенная флора в т.ч. сальмонеллы	не обнаружены в 25г	в 25г не допускаются	ГОСТ 31659-2012
		<i>L.monozytogenes</i>	в 25гр не обнаружены	в 25гр не допускаются	ГОСТ 32031-12
РО-22- 06855	№39 сырое яйцо	КМАФАнМ	$1,2 \cdot 10^2$	$5 \cdot 10^1$	ГОСТ 10444.15.94
		БГКП	не обнаружены в 0,01гр	в 0,01гр не допускаются	ГОСТ 31747-2012
		Патогенная флора в т.ч. сальмонеллы	не обнаружены в 125г	в 125г не допускаются	ГОСТ 31659-2012

PO-22-06856	№40 домашняя лапша на к/б	КМАФАнМ	$6 \cdot 10^1$	$5 \cdot 10^2$	ГОСТ 10444.15.94
		БГКП	не обнаружены в 1,0гр	в 1,0гр не допускаются	ГОСТ 31747-2012
		Патогенный стафилококк (S.aureus)	не обнаружены в 1,0гр	в 1,0гр не допускаются	ГОСТ 31746-2012
		Патогенная флора в т.ч.сальмонеллы	не обнаружены в 25г	в 25г не допускаются	ГОСТ 31659-2012
PO-22-06857	№41 картофельное пюре с тефтели, с подливой	КМАФАнМ	$2,2 \cdot 10^2$	$1 \cdot 10^1$	ГОСТ 10444.15.94
		БГКП	не обнаружены в 1,0гр	в 1,0гр не допускаются	ГОСТ 31747-2012
		Патогенный стафилококк (S.aureus)	не обнаружены в 1,0гр	в 1,0гр не допускаются	ГОСТ 31746-2012
		Proteus	не обнаружены в 0,1гр	в 0,1гр не допускаются	ГОСТ 28560-90
		Патогенная флора в т.ч.сальмонеллы	не обнаружены в 25г	в 25г не допускаются	ГОСТ 31659-2012
PO-22-06858	№42 салат свекольный	КМАФАнМ	$2,6 \cdot 10^2$	$5 \cdot 10^4$	ГОСТ 10444.15.94
		БГКП	не обнаружены в 0,1гр	в 0,1гр не допускаются	ГОСТ 31747-2012
		Патогенный стафилококк (S.aureus)	не обнаружены в 1,0гр	в 1,0гр не допускаются	ГОСТ 31746-2012
		Proteus	не обнаружены в 0,1гр	в 0,1гр не допускаются	ГОСТ 28560-90
		E.Coli	не обнаружены в 0,1гр	в 0,1гр не допускаются	ГОСТ 30726-2001
		Патогенная флора в т.ч.сальмонеллы	не обнаружены в 25г	в 25г не допускаются	ГОСТ 31659-2012
		Дрожжи, Плесени	1,0гр не обнаружены	Не более 500.50 КОЕ/г	ГОСТ 10444.12.13
PO-22-06859	№43 компот из сухофруктов с витамином «С»	КМАФАнМ	$6 \cdot 10^1$	$5 \cdot 10^2$	ГОСТ 10444.15.94
		БГКП	не обнаружены в 1,0гр	в 1,0гр не допускаются	ГОСТ 31747-2012
		Патогенный стафилококк (S.aureus)	не обнаружены в 1,0гр	в 1,0гр не допускаются	ГОСТ 31746-2012
		Патогенная флора в т.ч.сальмонеллы	не обнаружены в 50г	в 50г не допускаются	ГОСТ 31659-2012
PO-22-06860	№44 молоко	КМАФАнМ	не обнаружены	не более 100 КОЕ/г	ГОСТ 10444.15.94
		БГКП	не обнаружены в 10г/см ³	в 10г/см ³ не допускаются	ГОСТ 32901-2012
		Патогенный стафилококк (S.aureus)	не обнаружены в 10 г/см ³	в 10 г/см ³ не допускаются	ГОСТ 30347-2016
		Патогенная флора в т.ч.сальмонеллы	не обнаружены в 100г/см ³	в 100г/см ³ не допускаются	ГОСТ 31659-2012
		L.monocytogenes	не обнаружены в 25г/ см ³	в 25г/ см ³ не допускаются	ГОСТ 32031-2012

Зерттеу жүргізген маманың Т.А.Ә. (болған жағдайда), лауазымы

(Ф.И.О. (при наличии), должность специалиста проводившего исследование) специалист лабораторий Азиркулова Г.К.

Қолы(Подпись) _____

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә. (болған жағдайда), қолы.

(Ф.И.О. (при наличии), подпись заведующего лабораторией) _____

Султанғалиева Р.С.

Мөр орны Мекеме басшысы (орынбасары) Т.А.Ә. (болған жағдайда), қолы

Мөрінің орны Руксаткердің (заместитель) (Ф.И.О. (при наличии), подпись) _____

Мендигалиева М.М.



KZ.T.06.1261
TESTING

Аккредитациялыу аттестаты
№ KZ.T.06.1261 27.04.2017ж.
27.04.2022ж. дейін жарамды
Өзгертілген күні 27.08.2021ж.

Аттестат аккредитациясы
№ KZ.T.06.1261 от 27.04.2017 г.
Действителен до 27.04.2022 г.
Дата изменения 27.08.2021 г.

Нысаным БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД

КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы»
ШЖК РМК Атырау облысы бойынша филиалы
индекс, мекен жайы: 060007 Гурьев көшесі, 7А
Тел: (7122) 32-23-36,
email: atyrau.nce@mail.ru

Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр
экспертизы» КСЭК МЗ РК
по Атырауской области
индекс, адрес 060007, ул.Гурьевская, 7А
Тел: (7122) 32-23-36,
email: atyrau.nce@mail.ru

Бактериологиялық
зертхана

Бактериологическая
лаборатория

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрінің 2021 жылғы
«20» тамыз № 84 бұйрығымен бекітілген
№ 078/е нысанлы медициналық құжаттама

Медицинская документация Форма
№ 078/у Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от
«20» августа 2021 года №84

Шайындиларды паразитологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
паразитологического исследования смывов


№ 184-195
РО-22-06810-821
от «06» Апреля 2022 ж. (г)


- Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) КГКП Ясли сад №17, г. Атырау, ул. Сатпаев, 12.
- Үлгі алынған орын (Место отбора образца) с группы.
- Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования образца) По договору № 16 2022-03-18
- Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) 05.04.22г. вр.11:00
- Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 05.04.22г. вр.12:40
- Мөлшері (Объем) -12/12
- Топтама саны (Номер партий) № 184-195
- Өндірілген мерзімі (Дата выработки) _
- Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 05.04.22, вр.14:00
- Үлгі алу әдісіне НК (НД на метод отбора) МР № 32 от 25.02.16 г. утверждён приказом МНЭР
- Қосымша мәліметтер (Дополнительные сведения) –
Өлшеулер нәтижелері
(Результаты измерений)

Үлгілер нөмірі Номер проб	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Нәтиже Результат		Ескерту Примечание
		Күрт жұмыртқалары На яйца гельминтов		
1	2	3		4
184	Гр:Золотая рыбка, обеденный стол	Не обнаружены		
185	Стульчик	Не обнаружены		
186	Гр:Сказка, полка шкафа	Не обнаружены		
187	Игрушки	Не обнаружены		
188	Гр:Кушсуак, скамейка	Не обнаружены		
189	Подоконник	Не обнаружены		
190	Гр:Акжелкен, дверь шкаф №1	Не обнаружены		
191	Скамейка	Не обнаружены		
192	Гр:Светлячок, кран	Не обнаружены		
193	Раковина	Не обнаружены		

194	Гр:Балапан,раковина	Не обнаружены	
195	Ободок унитаза	Не обнаружены	


Үлгі (мін) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводилось на соответствие НД) «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сабилер үйлеріне қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалар бекіту туралы ҚР ДСМ 2021-09-07 №ҚР ДСМ-59.
(СП «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка» Приказ МЗ РК от 09.07.2021г. № ҚР ДСМ-59.)

Зерттеу жүргізген маманың, Т.А.Ә. Абишова Х.К.  Қолы (Подпись)
(Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. Султанғалиева Р.С.  Қолы (Подпись)
(Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы»
Ұйымдастырық жүргізу құқығында республикалық мемлекеттік кәсіпорының
Атырау облысы бойынша филиалы
Министерство здравоохранения РК филиала Республиканского государственного предприятия на
праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» КСЭК
по Атырауской области

Зам.директора  Мендигалиев М.М.
Т.А.Ә., қолы (Ф.И.О., подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/Результаты исследования
распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием/
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/
Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):
